

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja  
ul. Żerczycka 33  
17-330 Nurzec-Stacja  
tel. 85 657 50 78  
adres strony internetowej: <http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/>

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie

### **Robót budowlanych w budynkach gminnych**

w następującym zakresie:

1. **Część 1:**     **Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Nurzec.**
2. **Część 2:**     **Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo – garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji.**
3. **Część 3:**     **Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach.**

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### **2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje **3 Części**.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (max. 3).

**W zakresie Części 1:** przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  
**"Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Nurzec"**

w następującym zakresie:

- 1) Roboty rozbiórkowe (części istniejącej budynku )
  - wycięcie otworu w ścianie drewnianej na drzwi z ościeżnicą, łączące pomieszczenie świetlicy z dobudowywaną łazienką;
  - rozebranie obicia części ściany drewnianej
  - rozebranie rynien i rur spustowych
- 2) Roboty ziemne i fundamenty
  - wykonanie wykopów ręcznych pod ściany fundamentów
  - wykonanie ścian fundamentowych gr. 30 cm, wylewanych, żelbetonowych
  - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
- 3) Ściany nadziemia

- wykonanie ścian zewnętrznych murowanych z pustaków "Siporex" gr. 25 cm
- wykonanie wieńca monolitycznego na ścianach
- wykonanie stropu z belek drewnianych 5 x 12cm obitych od spodu płytą GK gr. 1,2cm
- przygotowanie i montaż zbrojenia – pręty żebrowane

#### 4) Dach, konstrukcja i poszycie

- wykonanie więźby dachowej drewnianej – dach jednospadowy, krokwie 7 x 14cm, drewniane, oparte na murłacie
- wykonanie izolacji z folii wstępnego krycia (FWK)
- łączenie połaci dachowych łąkami 32 x 50 mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyconej
- pokrycie dachu blachą trapezową
- wykonanie obróbek blacharskich: rynny i rury spustowe metalowe, podokienniki oraz obróbki blacharskie należy obrobić blacha stalową powlekaną w kolorze pokrycia dachowego

#### 5) Stolarka okienna i drzwiowa

- montaż okna jednodzielnego z PCV
- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
- montaż parapetu wewnętrznego z PCV

#### 6) Tynki wewnętrzne i posadzki

- tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe
- izolacja cieplna ze styropianu gr. 15cm
- warstwa wyrównawcza pod posadzki
- posadzka z płytek terakotowych

#### 7) Sufity, docieplenia, malowanie i glazura, elewacja

- wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropie
- wykonanie okładzin z płyt gips.-karton.
- wykonanie docieplenia stropu warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm
- licowanie ścian płytkami glazurowymi
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm z wtopieniem siatki i tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. (Zamawiający wymaga, aby do tynkowania fundamentów wykonawca zastosował tynk akrylowy w kolorze ciemnym. Kolor tynku należy uzgodnić z Zamawiającym.)

#### 8) Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna

- wykonanie przedłużenia istniejącej instalacji wodociągowej – rurociągi z tworzyw sztucznych na ścianach budynku
- montaż umywalki z syfonem
- montaż ustępu ze spłuczką ustępową typu "kompakt"
- montaż baterii umywalkowych
- montaż pochwytyłów na wspornikach
- zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych
- montaż studni z kręgów fi 100 gł. 2m z zaworem spustowym
- wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z PCV o śr. 50 mm

#### 9) Instalacja elektryczna z istniejącego przyłącza – przedłużenie istniejącej instalacji

- ułożenie przewodu wtynkowego 3 x 2,5 układanego w tynku
- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych

- montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych
- montaż na gotowym podłożu włączników bryzgoszczelnych

#### 10) Szambo z podłączeniem

- zbiornik jednokomorowy o rzucie koła o pojemności użytkowej 4,86m<sup>3</sup>. Dostęp do wnętrza za pomocą wjazdu żeliwnego wentylowanego o średnicy 600 mm. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych, łączonych na uszczelki. Zbiornik posadowiony na podłożu z "chudego" betonu B-7,5 o grubości 10 cm.
- zbiornik wykonać jako szczelny
- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika pomalować dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco po uprzednim zagruntowaniu abizolem, przejście rur przez ścianki zbiornika należy wykonać jako szczelne na uszczelkę
- doprowadzenie nieczystości płynnych do zbiornika rurami PCV średnicy 110 mm

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót w 2 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny oferty na wykonanie robót ujętych w dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem, tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, znaczenie nadrzędne ma dokumentacja projektowa, która winna być podstawą opracowania oferty cenowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach złożonej oferty, pełnego zakresu robót, zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w w/w dokumentach, Wykonawca winien przyjąć następującą hierarchię ważności: niniejsze zapytanie cenowe, w tym umowa, dokumentacja projektowa, przedmiar robót. Wszelkie rozbieżności wymagają uzgodnień z Zamawiającym.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

**W zakresie Części 2:** przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

**„Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo – garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji.”**

w następującym zakresie:

- 1). Demontaż starego orynnowania i obróbek blacharskich. Zamawiający nie wymaga demontażu istniejącego pokrycia z papy.
- 2). Wykonanie łączenia tarcicą nasyconą (z uwzględnieniem pkt. 4). Wymaga się od wykonawcy wykonania łączenia celem uzyskania wyrównanej płaszczyzny dachu, w szczególności pozbawionej zadoleń uniemożliwiających swobodne odprowadzenie wody opadowej.
- 3). Krycie istniejącego dachu blachą trapezową kolor. Preferowana tzw. „wysoka fala”.
- 4). Wyprowadzenie pokrycia dachowego w kalenicy, szczytach i okapie po 20-30 cm.
- 5). Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej w kolorze dachu (w szczególności: czoła dachu, okapu oraz wiatrownic bocznych).
- 6). Wymagania materiałowe: gr. blachy min. 0,50 mm; drewno użyte do dachu winno być zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią glonami, owadami.

Informacje dotyczące budynku:

- Wymiary budynku: 11m x 6,10m wys. ok. 2,7m
- Budynek parterowy, murowany, ściany otynkowane nieocieplone,
- Dach niski, jednospadowy, kryty papą.
- Zdjęcia budynku stanowią załącznik nr A do zaproszenia.

**W zakresie Części 3:** przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

**"Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach."**

w następującym zakresie:

- 1). Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi,
- 2). Osuszenie stropu betonowego, ścian i kominów murowanych,
- 3). Rozebranie zmurszałych fragmentów stropu i murów, a następnie uzupełnienie ubytków w stropie, ścianach i kominach przylegających do dachu objętego zamówieniem,
- 4). Wykonanie nowego łączenia, w sposób eliminujący zadolenia w płaszczyźnie dachu, uniemożliwiające swobodne odprowadzenie wód opadowych.
- 5). Wymaga się od wykonawcy wykonania wyrównanej płaszczyzny dachu.
- 6). Wykonanie foliowania.
- 7). Krycie dachu blachą trapezową ocynkowaną. Preferowana tzw. „wysoka fala”.
- 8). Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania pokrycia dachowego celem niedopuszczenia do dalszego zaciekania.
- 9). Wykonanie nowych obróbek blacharskich i uzupełnienie oraz uszczelnianie lub wymianę orynnowania dachu, będącego przedmiotem zamówienia, celem wyeliminowania dalszych zacieków.
- 10). Uzupełnienie, uszczelnienie lub wymianę skorodowanych fragmentów istniejącego orynnowania na wysokiej części budynku, poprzez które odbywa się spływ wód z wysokiego dachu na starej części budynku.
- 11). Roboty należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem Nr BS.6743.160.2017.DW z dnia 9 maja 2017r.

Informacje dotyczące budynku:

- Wymiary części budynku, nad którą planowany jest remont dachu: ok. 12m x 6,50m wys. ok. 4,0m, wys. starej części + ok. 3,5m.
- Budynek parterowy (w części świetlicowej tj. objętej zamówieniem w zakresie remontu dachu), piętrowy z poddaszem nieużytkowym, w części objętej zamówieniem w zakresie remontu orynnowania,
- Budynek murowany, ściany otynkowane nieocieplone,
- Dach objęty remontem niski, jednospadowy, kryty blachą trapezową kolor brąz, rynny metalowe w kolorze pokrycia dachowego.
- Rynny objęte remontem na dachu wysokim: metalowe ocynkowane.
- Rzut budynku stanowi załącznik nr B do zaproszenia.

Oferta Wykonawcy ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty objęte powyższym opisem dla danej Części, a także dokumentacją projektową w zakresie Części 1 oraz uwzględniać w szczególności:

- wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, pozwoleniami, oraz warunkami umowy i dokumentacją projektową,
- wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji,

- przedłożenie Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, oddania do użytkowania oraz do rozliczenia zadania, należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji,
- przedłożenie Zamawiającemu w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych oraz atestów.

Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych podczas realizacji inwestycji. Odbiór odbędzie się po zakończeniu całości robót objętych umową. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania oraz rozliczenia finansowego i bieżącego użytkowania.

Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobligowany do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym rodzaju, kolorystyki i wzorów materiałów do wbudowania, jeśli nie zostały one określone w niniejszym zapytaniu lub dokumentacji projektowej.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania (np. materiały, urządzenia lub inne elementy) muszą posiadać właściwości funkcjonalne, jakościowe oraz parametry takie same lub lepsze od określonych w dokumentacji projektowej oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

**3. Termin realizacji zamówienia:** dla Części 1 do dnia **16.10.2017 r.**

dla Części 2 do dnia **30.08.2017 r.**

dla Części 3 do dnia **29.09.2017 r.**

#### **4. Kryteria oceny ofert – cena 100%**

Cena oferty musi zawierać łączną wartość zamówienia dla danej części, zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze potrzebne do zrealizowania zamówienia.

#### **5. Wadium**

**W zakresie Części 1:** Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 z późn. zm.).**Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja Nr rachunku 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040 a oryginalny dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.** W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - **Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w m Nurzec.**Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy w oryginale złożyć razem z ofertą w jednej wspólnej kopercie.Wniesione wadium w formie innej niż pieniężna, dołączone wyłącznie w kopii, traktowane będzie jak jego brak. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia **14.07.2017 r., do godz. 12.00.**

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**W zakresie Części 2 i 3 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.**

## **6. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:

Jeśli wykaże, że:

- a. wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
  - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie budynku o wartości co najmniej 18 000,00 zł brutto dla Części 1,
  - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie dachu, wymianie pokrycia dachowego o wartości co najmniej 5 000zł brutto każda dla Części 2 i 3.

Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu

będzie dokonana na podstawie:

- a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania),
- b) wykazu robót (załącznik nr 4 do zapytania) wraz z załączonymi referencjami.

b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- w przypadku Części 1: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: budowlanej która ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie:

- a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania),
- b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do zapytania).  
Przedłożony wykaz powinien zawierać co najmniej 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w ww. specjalności w zakresie, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie dla Części 2 i 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

## **DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu** – zgodnie z zał. Nr 2
2. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: należy wymienić kierownika budowy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 3
3. **Wykaz robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 4), oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia oferty o brakujące załączniki.

**7. Istotne postanowienia umowy** (ewentualnie wzór umowy): wzór umowy stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków umowy.

**8. Warunki płatności** : płatność będzie następowała w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

#### **8. Miejsce i termin składania ofert.**

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 14.07.2017r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

**Urząd Gminy Nurzec-Stacja  
ul. Żerczycka 33**

**17-330 Nurzec-Stacja**

**„Część .... (nazwa danej części) .”**

**Nie otwierać do dnia: 14.07.2017r. do godz. 12.15.**

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną liczbę części. Maksymalnie na 3.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

#### **9. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:**

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom listownie na adres podany w formularzu ofertowym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl>

#### **Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:**

- przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (CEiDG lub KRS).
- **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości całkowitej brutto podanej w ofercie dla danej Części.** Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja Nr rachunku **22 8071 0006 0021 8809 2000 0040**. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
  - 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  - 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część zabezpieczenia dotycząca rękojmi za wady zostanie zwrócona nie



później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.**

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w. 34. w zakresie Części 1 oraz pok. Nr 3 pod nr tel /85/ 657 50 78 w. 35 w zakresie Części 2 i 3.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2
3. Wykaz osób – załącznik Nr 3
4. Wykaz robót – załącznik Nr 4
5. Wzór umowy – załącznik Nr 5
6. Przedmiar robót – załącznik Nr 6
7. Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 7
8. Zdjęcia budynku, o którym mowa w Części 2 zamówienia – zał. Nr A
9. Rzut budynku, o którym mowa w Części 3 zamówienia – zał. Nr B