

RRG.6822.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. 85 657 50 78

adres strony internetowej: <http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/>

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

"Budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności 2018"

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018"

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Nurcu-Stacji. Zakres zadania obejmuje zakup, transport i montaż następujących elementów:

1. Siłownia plenerowa składająca się z 6 urządzeń, tj:
 - stepper – 1 szt.;
 - prasa nożna – 1 szt.;
 - biegacz wolnostojący – 1 szt.;
 - orbitrek – 1 szt.;
 - wahadło – 1 szt.;
 - wioślarz – 1 szt.;

Przy siłowni plenerowej przewiduje się nawierzchnię trawiastą – 168 m²

2. Plac zabaw dla dzieci składający się z 3 urządzeń, tj.:
 - sześciokąt pajęczyna – 1 szt.;
 - huśtawka podwójna metalowa – 1 szt.;

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.;

Przy placu zabaw należy wykonać nawierzchnię bezpieczną – piaszczystą amortyzującą – 123,5 m²
Przewiduje się wykonanie nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2,0 mm – grubość warstwy 20 cm.
Teren piaszczysty-amortyzujący spełniać ma Hic=1,9m

3. Strefa relaksu obejmująca:

- stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 szt.;
- ławki z rur stalowych z oparciem montowane na stałe do podłoża - 4 szt.:

4. Dodatkowe wyposażenie:

- tablica informacyjna – 1 szt.;
- stojak na rowery – 1 szt.;
- kosz na śmieci – 1 szt.

Zadanie dodatkowo obejmuje:

1. Ogrodzenie terenu – ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych wys. 0,8m + furka – 75mb
2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne – przygotowanie terenu pod inwestycję.

Obszar objęty przedmiotem zamówienia wymaga prac związanych z niwelacją terenu.

Na terenie objętym inwestycją znajduje się wzniesienie gruntowe, które należy zniwelować a powstały urobek wywieźć na odległość ok 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Utwardzenie terenu – chodnik z kostki brukowej – 89,5 m²

Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego z 30% dodatkiem kruszywa łamanego gr. 10 cm. Warstwa odcinająca z niewysadzinowego piasku gr. 10cm.

W wyniku realizacji robót należy zdjąć warstwę humusu o gr. 20cm z wywiezieniem na odkład oraz wykonać wykopy również z wywiezieniem na odkład.

Należy ustawić obrzeża betonowe o wym. 6 x 20cm na ławie betonowej z oporem z betonu B10, spoiny wypełnione zaprawą cementową.

4. Uzupełnienie nawierzchni trawiastej w obszarze opracowania.

2.1. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie zagospodarowania terenu oraz opisie wyposażenia i urządzeń, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

2.2. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.** Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach.

2.3. Montaż urządzeń winien być zgodny z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta. Wszystkie urządzenia należy zamontować w fundamencie betonowym. Urządzenia należy mocować w fundamentach za pomocą kotew stalowych. Fundamenty należy wykonać w postaci stóp betonowych o wymiarach odpowiadających wymaganiom konkretnego urządzenia, z betonu C16/20 (B20)

2.4. Zainstalowane urządzenia:

- powinny posiadać co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji;
- powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów;
- powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń oraz zgodnie z załączonym projektem;
- teren należy wyposażyć w tablice informacyjną zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw i siłowni;
- wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że zamontowane urządzenia spełniają wymagane normy.

2.5. Załączona dokumentacja projektowa określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączona dokumentacja projektowa ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie ceny i nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Umowa jest ryczałtowa i jej cena nie podlega zmianie podczas realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

2.6. Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.08.2018 r.

4. Kryteria oceny ofert – cena 100%

Cena oferty musi zawierać łączną wartość zamówienia, zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze potrzebne do zrealizowania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

5.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

5.3. Zdolność techniczna i zawodowa.

Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych lub placu zabaw lub budowie Otwartych Stref Aktywności o wartości minimum 50 000,00 zł (w jednym zamówieniu) – wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy oferty i załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie w/w warunków – wzór stanowi

załącznik nr 2 do zapytania.

6. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy):

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków umowy.

7. Postanowienia dotyczące wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2. Pieniądzu - na rachunek Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

Nr 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040;

3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4. gwarancjach bankowych;

5. gwarancjach ubezpieczeniowych;

6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

7. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać odpowiednio: **„Wadium – Otwarta Strefa Aktywności”**.

8. Wadium należy wnieść do dnia 25.06.2018 r. do godz. 11.00.

8. Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 25.06.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

**„ Budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu zabaw
w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności 2018”**

Nie otwierać do dnia: 25.06.2018r. do godz. 11.15.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do zapytania
- Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3 do zapytania
- Potwierdzenie wpłaty wadium

9. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom listownie na adres podany w formularzu ofertowym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl>

9.1. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości całkowitej podanej w ofercie.** Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja Nr rachunku **22 8071 0006 0021 8809 2000 0040**. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9.2. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, zawierającego wszystkie roboty wymienione w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej, wycenione indywidualnie przez oferenta. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w. 34

Wójt

Piotr Jaszczuk

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2
3. Wykaz wykonanych robót – załącznik Nr 3
4. Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 4
5. Wzór umowy – załącznik Nr 5