

Zapytanie cenowe - drugie

Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
tel. (85) 65 75 078
fax. (85) 65 75 063

<http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/>

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

"Remont drogi gminnej nr 109664B położonej w obrębie geodezyjnym Augustynka gmina Nurzec-Stacja"

Podstawa Prawna:

Art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) oraz Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 8 marca 2021r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł. netto.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Remont drogi gminnej nr 109664B (dz. nr 151) położonej w obrębie geodezyjnym **Augustynka** na terenie Gminy Nurzec-Stacja obejmujący zakup i dostawę żwiru (transport i wyładunek) na przedmiotowy odcinek drogowy.

1. Całość zakupionego żwiru należy dostarczyć na remontowany odcinek drogowy – działkę nr 151 i wzmocnić nim nawierzchnię drogową w ten sposób, aby został on wbudowany na długości około 1500mb (**1,5 km**), minimum 3m szerokości i do 10 cm grubości. Po czym koronę jezdni utwardzić i wyprofilować.
2. Wymagane jest, aby wbudowane kruszywo (pospółka składająca się z frakcji żwirowej i kamienistej o uziarnieniu 0 – 31,5 mm) spełniało wymagania zawarte w PN-S-06102: 1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Było jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Ulegało szybkiemu zagęszczeniu oraz nie posiadało kamieni o wielkości powyżej 50 mm.
3. W trakcie normalnego użytkowania oraz w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych doziarniony odcinek drogowy powinien być przejezdny, przede wszystkim umożliwiać przejazd pojazdów o zwiększonym tonażu do działek leśnych znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nurzec.
4. W trakcie zamówienia Zamawiający zleci wykonanie badania dostarczonego kruszywa (losowo pobranej jednej próby z doziarnianego odcinka drogowego - drogi), zlecając jej wykonanie firmie zewnętrznej, a następnie notą obciążeniową Zamawiający obciąży Wykonawcę.
5. W przypadku otrzymania wyników niezgodnych z normą wg PN-S-06102 Zamawiający będzie żądać wymiany żwiru lub w przypadku nieznacznych odchyłeń zezwoli na uzupełnienie brakującej frakcji w dostarczonym kruszywie, a następnie zleci ponownie wykonanie badań laboratoryjnych.
6. W ofertowej cenie należy uwzględnić cenę materiału, transportu, rozplantowania, wyprofilowania i utwardzenia dostarczonego kruszywa ze spadkiem na miejscu.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć aktualne wyniki badań kruszywa spełniające wymagania powyższej normy.

8. Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia (**dożwirowania**) przeznaczają środki finansowe w kwocie **40 000 zł.**, z czego 50% stanowi dofinansowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nurzec w Nurcu Stacji.

9. **Termin realizacji / wykonania zamówienia:**

od dnia **podpisania umowy** do dnia: **31.10.2022r.**

Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

1. **Kryteria wyboru ofert:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalona punktacja, gdzie:

cena wbudowania 1m³ kruszywa – 100 pkt.

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Cena oferty najniższej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100$$

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

2. **Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

- 2.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2.2. odpowiednią dokumentację uprawniającą Wykonawcę do wydobywania żwiru lub umowę na korzystanie z koncesjonowanej żwirowni.

3. **Wadium:**

- 3.1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w wysokości **600** (słownie: **sześćset 00/100 złotych**) PLN.
- 3.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 3.11 ppkt b i c oraz w punkcie 3.12.
- 3.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
- 3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Urzędu Gminy Nurzec-Stacja) w Banku Spółdzielczym Hajnówka O/T Nurzec-Stacja nr:

22 8071 0006 0021 8809 2000 0040

do dnia **30.08.2022r.** (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Nurzec-Stacja).
W tytule należy wpisać:

„Wadium na remont drogi gminnej nr 109664B położonej w obrębie geodezyjnym Augustynka gmina Nurzec-Stacja”

- 3.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
- 3.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 3.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci papierowej przed upływem terminu składania ofert – niezależnie od tego, czy oferta jest składana w formie elektronicznej (baza konkurencyjności), czy papierowej.

Jeżeli oferta jest składana w formie pisemnej – oryginał wadium można dołączyć do oferty.

- 3.8. Wadium wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w punkcie 3.16.
- 3.9. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
- 3.10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 3.11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- upływu terminu związania ofertą;
 - zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - którego oferta została odrzucona;
 - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - po unieważnieniu postępowania.
- 3.13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 3.12., powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą.
- 3.14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 3.15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
- 3.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie jest wymagane);
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

4. Oferta powinna zawierać:

- 4.1. wypełniony formularz ofertowy, w którym należy podać:

cenę brutto: **1m³ kruszywa – żwiru**

5. Istotne postanowienia umowy :

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót końcowego robót i potwierdzeniu prawidłowości wykonania prac. Należność zostanie uregulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania winny być złożone do dnia:

31.08.2022r. do godz. 12⁰⁰

w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczetowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

**Urząd Gminy Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
17 – 330 Nurzec-Stacja**

**"Remont drogi gminnej nr 109664B położonej w obrębie
geodezyjnym Augustynka gmina Nurzec-Stacja"**

Nie otwierać do dnia: 31.08.2022r. do godz. 12¹⁵

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja dnia **31.08.2022r. o godz. 12¹⁵**

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

9. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy:

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl>

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr: **tel.: /85/ 657 50 78 w. 34; kom.: 784 070 166.**

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

**WÓJT
Piotr Jaszczuk**